



Click & Drink Premium

L'eau de votre robinet purifiée par osmose inverse pour une eau plus pure, sans bouteille plastique.



PFAS Secure*



*Secure = Protection. L'analyse des échantillons a été réalisée par le laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, conformément à la directive EDCH sur les 20 PFAS réglementés. Nos filtres Culligan neufs affichent une performance d'adsorption entre 97,5% et 99,5%.

Click & Drink Premium, une eau plus pure

Le Click & Drink Premium réduit les traces de polluants* et ne laisse passer que la molécule d'eau (H₂O) ainsi que quelques minéraux.

L'eau osmosée est idéale pour boire et cuisiner, elle préserve les saveurs et le goût de vos boissons et de vos aliments.

Click & Drink Premium, 3 niveaux de filtration :

- Filtre à particules 5 microns : retient les matières en suspension et les particules.
- Filtre à charbon actif : réduit les PFAS ainsi que le chlore, supprime les mauvaises odeurs et les mauvais goûts et protège la membrane d'osmose inverse.
- Osmose inverse : réduit nitrates, pesticides, résidus médicamenteux, certains microplastiques, métaux lourds dont le cadmium et autres micropolluants.

Les performances de rétention ont été testées par des laboratoires indépendants.

Ce système a été testé conformément à la norme NSF/ANSI 58.

Le Premium élimine**

Pesticides **99%**

Nitrates **97%**

Métaux lourds
dont cadmium **99%**

Résidus
médicamenteux **92%**

PFAS **97,5%**

Chlore **95%**

Microplastiques
type PE et PP **100%**

*L'eau du robinet est consommable et conforme aux normes de potabilité, mais elle peut contenir des contaminants.

**Détail des composants testés par Culligan et de leurs performances disponible sur culligan.fr.



Click & Drink Premium, une eau microfiltrée sans bouteille plastique

Finis l'achat, le transport et le stockage des bouteilles plastiques à usage unique.

Avec le Click & Drink Premium, protégez la planète.


Avec le bouton Click & Drink, une eau plus pure, en un clic

Il vous suffit d'appuyer sur le Click & Drink pour que votre robinet délivre de l'eau filtrée.

Le bouton Click & Drink vous permet également de contrôler la durée de vie de votre filtre.

Spécifications techniques

Dimensions



Caractéristiques

Méthode de filtration	Osmose inverse
Dimensions des filtres (H x L x P)	40 x 35 x 11 cm
Dimensions de la bonbonne (hauteur / diamètre)	43 cm / 24 cm
Débit instantané de l'eau sortant du charbon actif de l'appareil (bonbonne 5 l à 0,4 bars)	De 2,8 à 3,5 litres par minute
Réglage sur eau adoucie (installation recommandée)	2 litres rejetés pour 1 litre produit pour une eau à 0°f et 25°C

Maintenance

Il est nécessaire d'entretenir régulièrement votre osmoseur Culligan. C'est pourquoi Culligan propose des contrats d'entretien, notamment pour optimiser l'efficacité et la durée de vie de votre osmoseur. La qualité de l'eau, c'est aussi la qualité du Service.

Water you love.TM *